

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi termékeket a nyilatkozat kiadásakor MSZ EN 14351-1:2006 + A2 2017 számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A PVC nyílászárók mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Rendszerazonosító:

Tételazonosító:

**Az Építési termék gyártója:**

**Top Türen Kft.**  
H-8060 Mór, Asztalos utca 1.

E-mail: info@topturen.hu

A termék típusa: Kömmerling

Azonosító adatai: 76MD ablakok, erkélyajtók és bejárati ajtók.

A megrendelt tétel teljesítmény jellemzőit a CE címke tartalmazza.

A 76AD rendszerbe tartozó homlokzati nyílászárók kemény PVC-ből készültek, sarokvégtelenített gumitömítéssel, hőszigetelt üvegezéssel. A vasalatrendszer ROTO NX vagy azzal egyenértékű, Ezen nyilatkozat az MSZ EN 14351-1:2006 + A2: 2017 szabvány szerinti, egy és két vagy többszárnyú ablakokra és erkélyajtókra (fix, nyíló, bukó, bukónyíló, középen felnyíló) és egy vagy többszárnyú bejárati ajtókra vonatkozik.

**A termékcsoport rendeltetési területe.**

Homlokzati nyílászáró. Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélkül. Nyílászárócsere esetén a hatósági előírásokat be kell tartani. (pl. gázművek)

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: 3. AVCP rendszer

- a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést,  
b) a bejelentett vizsgálólaboratórium végezte a terméktípus meghatározását típusvizsgálat.

Harmadikfél által végzett első típusvizsgálatok: ift. ROSENHEIM GmbH, 83026 Theodor-Gietl-Str. 7-9. Notified Body: 0757

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyvek számait a CE címke tartalmazza.

## A nyilatkozat szerinti teljesítmény Kömmerling 76MD szerkezetek

CE 21			CE 21			CE 21		
<b>MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017</b> Top Türen Kft. 8060 Mór, Asztalos utca 1.  Kömmerling 76MD Fix és egyszárnyú PVC ablak és erkélyajtó			<b>MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017</b> Top Türen Kft. 8060 Mór, Asztalos utca 1.  Kömmerling 76MD Két vagy több szárnyú PVC ablak és erkélyajtó			<b>MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017</b> Top Türen Kft. 8060 Mór, Asztalos utca 1.  Kömmerling 76MD Bukó-toló erkélyajtó		
<b>Teljesítményjellemzők. ift.: 12-002529-PR65</b>			<b>Teljesítményjellemzők. ift.: 12-002529-PR65</b>			<b>Teljesítményjellemzők. ift.: 12-002529-PR65</b>		
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány	Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány	Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány
Légzárás:	4. osztály	MSZ EN 14351-1:2006 +A2:2017	Légzárás:	4. o.	MSZ EN 14351-1:2006 +A2:2017	Légzárás:	4. o.	MSZ EN 14351-1:2006 +A2:2017
Vízzárás:	9A		Vízzárás:	9A		Vízzárás:	9A	
Széllátósság:	C5/B5		Széllátósság:	C3/B5		Széllátósság:	C2/B2	
Működhető erő:	1. osztály		Működhető erő:	1. osztály		Működhető erő:	1. osztály	
Tűzvédelmi osztály	C-S2, d0		Tűzvédelmi osztály	C-S2, d0		Tűzvédelmi osztály	C-S2, d0	
Hangszigetelés:	NPD		Hangszigetelés:	NPD		Hangszigetelés:	NPD	
Hőszigetelés:	U <sub>f</sub> =1.1 W/m <sup>2</sup> K U <sub>g</sub> =0.6 W/m <sup>2</sup> K U <sub>w</sub> = 0.8 -1.1 (W/ m <sup>2</sup> K) Mérettől függő		Hőszigetelés:	U <sub>f</sub> =1.1 W/m <sup>2</sup> K U <sub>g</sub> =0.6 W/m <sup>2</sup> K U <sub>w</sub> = 0.8 -1.0 (W/ m <sup>2</sup> K) Mérettől függő		Hőszigetelés:	U <sub>f</sub> =1.1 W/m <sup>2</sup> K U <sub>g</sub> =0.6 W/m <sup>2</sup> K U <sub>w</sub> = 0.8 -1.0 (W/ m <sup>2</sup> K) Mérettől függő	
Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.			Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.			Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.		

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

**Érvényes:** Változatlan gyártástechnológia esetén 5 évig, vagy a visszavonásig.

**Melléklet:** Használati-kezelési útmutató.

Mór, 2021.08.25

A teljesítménynyilatkozat kiadásért felelős személy

Nagy Tamás  
ügyvezető ig.

Top Türen Kft.  
8060 Mór, Asztalos u. 1.  
23176492-2-07  
K&H: 10402908-50526876-56571093