

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi termékeket a nyilatkozat kiadásakor MSZ EN 14351-1:2006 + A2 2017 számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A PVC nyílászárók mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Rendszerazonosító:

Tételazonosító:

Az Építési termék gyártója:

Top Türen Kft.
H-8060 Mór, Asztalos utca 1.

E-mail: info@topturen.hu

A termék típusa: **Kömmerling**

Azonosító adatai: **76AD ablakok, erkélyajtók és bejárati ajtók.**

A megrendelt tétel teljesítmény jellemzőit a CE címke tartalmazza.

A 76AD rendszerbe tartozó homlokzati nyílászárók kemény PVC-ből készültek, sarokvégtelenített gumitömítéssel, hőszigetelt üvegezéssel. A vasalatrendszer ROTO NX vagy azzal egyenértékű, Ezen nyilatkozat az MSZ EN 14351-1:2006 + A2: 2017 szabvány szerinti, egy és két vagy többszárnyú ablakokra és erkélyajtókra (fix, nyíló, bukó, bukónyíló, középen felnyíló) és egy vagy többszárnyú bejárati ajtókra vonatkozik.

A termékcsoport rendeltetési területe.

Homlokzati nyílászáró. Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélkül. Nyílászárócsere esetén a hatósági előírásokat be kell tartani. (pl. gázművek)

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: 3. AVCP rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést,

b) a bejelentett vizsgálólaboratórium végezte a terméktípus meghatározását típusvizsgálat.

Harmadikféltől végzett első típusvizsgálatok: ift. ROSENHEIM GmbH, 83026 Theodor-Gietl-Str. 7-9. Notified Body: 0757

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyvek számaait a CE címke tartalmazza.

A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Kömmerling 76AD szerkezetek

CE 21			CE 21			CE 21		
MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017 Top Türen Kft. 8060 Mór, Asztalos utca 1.			MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017 Top Türen Kft. 8060 Mór, Asztalos utca 1.			MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017 Top Türen Kft. 8060 Mór, Asztalos utca 1.		
Kömmerling 76AD Fix és egyszárnyú PVC ablak és erkélyajtó			Kömmerling 76AD Két vagy több szárnyú PVC ablak és erkélyajtó			Kömmerling 76AD Bukó-toló erkélyajtó		
Teljesítményjellemezők. ift.: 14-000393 PR01			Teljesítményjellemezők. ift.: 14-000393 PR01			Teljesítményjellemezők. ift.: 14-000393 PR01		
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány	Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány	Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány
Légzárás:	4. osztály	MSZ EN 14351-1:2006 +A2:2017	Légzárás:	4. o.	MSZ EN 14351-1:2006 +A2:2017	Légzárás:	4. o.	MSZ EN 14351-1:2006 +A2:2017
Vizzárás:	9A		Vizzárás:	9A		Vizzárás:	9A	
Szélállóság:	C3/B5		Szélállóság:	C1/B2		Szélállóság:	C2/B2	
Működtető erő:	1. osztály		Működtető erő:	1. osztály		Működtető erő:	1. osztály	
Tűzvédelmi osztály	C-S2, d0		Tűzvédelmi osztály	C-S2, d0		Tűzvédelmi osztály	C-S2, d0	
Hangszigetelés:	NPD		Hangszigetelés:	NPD		Hangszigetelés:	NPD	
Hőszigetelés:	Uf=1.2 W/m²K Ug=0.6 W/m²K Uw = 0.9 -1.1 (W/ m²K) Mérettől függő		Hőszigetelés:	Uf=1.2 W/m²K Ug=0.6 W/m²K Uw = 0.9 -1.1 (W/ m²K) Mérettől függő		Hőszigetelés:	Uf=1.2 W/m²K Ug=0.6 W/m²K Uw = 0.9 -1.1 (W/ m²K) Mérettől függő	
Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.			Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.			Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.		

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

Érvényes: Változatlan gyártástechnológia esetén 5 évig, vagy a visszavonásig.

Melléklet: Használati-kezelési útmutató.

Mór, 2021.08.25

A teljesítménynyilatkozat kiadásáért felelős személy

Nagy Tamás
ügyvezető íg.

Top Türen Kft
8060 Mór, Asztalos u. 1.
Adószám: 23176492-2-07
K&H: 10402908-50526876-56571003